

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | Технический паспорт

КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Краска на водной основе, низкое давление, нерезкий запах, 300мл: 9.7 oz, 277 г. 100мл: 3.1 oz, 90 г матовая отделка, использование внутри и вне помещений.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Аэрозольная краска на водной основе быстрой сушки, имеет отличные характеристики и обеспечивает матовую отделку высокого качества и долговечности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нерезкий запах
- Быстрое высыхание.
- Хорошая клейкость.
- Отличная покрывающая способность.
- Не содержит свинец и другие тяжелые металлы.
- Долговечность цвета при использовании внутри и вне помещения за счет использования пигментов с высокой стойкостью к свету.
- Простота в применении и нанесении повторного покрытия.
- Растворяется водой в первый минуты высыхания (10 минут).
- Стойкость при использовании вне помещения и стойкость к непогоде (дожди, мытье и т.д.) после высыхания краски.
- Подходит для окрашивания пенополистирола.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Хорошо взболтать аэрозоль перед применением в течение приблизительно одной минуты после того, как станет слышен стук перекатывающегося шарика.
- Применять на сухих и чистых поверхностях. На пластмассах может быть необходимо применение грунтовки.
- Наносить тонкими слоями для достижения наилучшего результата. Всегда лучше нанести три тонких слоя, чем один толстый. Повторную покраску производить через 30 минут этой же краской.
- Перевернуть аэрозоль после использования для продувки клапана, при засорении распылителя следует заменить его на новый.
- Не применять на включенном оборудовании, использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- Требуется использование паспорта безопасности.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего вещества:	модифицированный ПУ
Цвет:	смотрите таблицу
Блеск 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	<10% матовый
Высыхание на ощупь (ASTM D-1640 ISO 1517):	30мин
Полное высыхание (ASTM D-1640 ISO 1517):	72 часа
Толщина сухого слоя (ASTM D-823 ISO 2808):	15-20μ/слой
Клейкость (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 В
Теорет. выход продукции (непрер. покрытие):	2м ² для аэрозоля 300мл 0,75м ² для аэрозоля 100мл

Растворитель:	вода и спирт
Срок службы продукта:	5 лет (при правильном хранении)
Повторное окрашивание:	спустя 30 минут
Условия применения:	Мин. температура окружающей среды: 8° Температура поверхности: 5-50° Макс. относительная влажность воздуха: 85%
Стойкость окрашивания к жаре:	не определено

*Все пробы на клейкость производились на железных пластинах.

ВНИМАНИЕ




ПРИМЕНЕНИЕ


Продукт может использоваться на множестве поверхностей – железо, сталь, пластмассы, дерево, непосредственно на пенополистироле. -изобразительные искусства -граффити -домашние поделки -рукоделие -промышленность -декор

Используемые пигменты обладают высокой устойчивостью к свету и придают отделке долговечность цвета при наружном использовании. Благодаря своему нерезкому запаху, из-за формулы с использованием растворимых в воде смол, этот продукт идеален для использования внутри помещений, включая плохо проветриваемые помещения. Этот продукт обладает очень низкой токсичностью, однако всегда рекомендуется надзор взрослого, если продукт используется ребенком.

ИЗОБРАЖЕНИЕ



ЭТИКЕТКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ

Учитывая профессиональные потребности и потребности в мире изобразительных искусств, мы добавили техническую информацию о продукте и цвете.



Цвета 300мл: 52 цвета 100мл: 16 цветов


CADMIUM YELLOW LIGHT - PY74-PW6 RV 222 AMARILLO PLAYA - BEACH YELLOW 0.4.62.0 - #FFEB3B - 2002 U	CADMIUM RED LIGHT - PR170-PY74-PW6 RV 223 ROJO BUDA - BLOODHA RED 0.59.95.0 - #EA74BA - 7416 U	BLUE VIOLET LIGHT - PW6-PR254-PV23 RV 224 VIOLETA BRILIA - WITCH VIOLET 25.55.7.1 - #9965A3 - 2059 U	WB 100 PHTHALO BLUE LIGHT - PW6-PB15.4 RV 29 AZUL ARTIDO - ARCTIC BLUE 90.0.20.0 - #9AD8ED - 2227 U	PHTHALO GREEN BLUE - PW6-PG7 RV 254 VERDE MAX - MAX GREEN 25.0.16.0 - #88E9DE - 573 U	TITANIUM LIGHT - PW6-PY42 RV 1013 BLANCO HUESO - BONE WHITE 2.8.43.0 - #F3D9A9 - 7402 U
WB 100 CADMIUM YELLOW MEDIUM - PY74-PW6 RV 1021 AMARILLO CLARO - LIGHT YELLOW 0.4.95.0 - #FFD335 - 108 U	WB 100 NAPHTHOL RED - PR170-PY74 RV 3020 ROJO CLARO - LIGHT RED 0.86.100.0 - #DE4343 - 2035 U	WB 100 BLUE VIOLET - PW6-PR254-PV23 RV 225 VIOLETA GEISHA - GEISHA VIOLET 21.86.15.21 - #975A71 - 2048 U	CERULEAN BLUE - PW6-PB15.4-PB29 RV 217 AZUL AVATAR - AVATAR BLUE 95.1.11.2 - #009ECC - 639 U	WB 100 TURQUOISE GREEN - PW6-PG7 RV 219 VERDE PARIS - PARIS GREEN 58.0.37.0 - #00D2B3 - 333 U	WB 100 NAPLES YELLOW - PW6-PY42 RV 135 MARRÓN SAFARI - SAFARI BROWN 3.13.54.0 - #F4C881 - 7403 U
AZO YELLOW DEEP - PY74-PD34 RV 177 ELDORADO 0.25.85.0 - #FFD511 - 116 U	CARMINE - PR170-PR122 RV 3004 ROJO BURDEOS - BORDEAUX RED 0.91.33.52 - #855660 - 7638 U	BLUE VIOLET DEEP - PW6-PR254-PV23 RV 167 ROJO RIOJA - RIOJA RED 51.80.14.18 - #835573 - 7650 U	WB 100 PRUSSIAN BLUE - PW6-PB15.4 RV 30 AZUL ELECTRICO - ELECTRIC BLUE 100.35.0.12 - #1366A0 - 2196 U	EMERALD GREEN - PWS-PG7 RV 21 VERDE OUBURGICO - SURGICAL GREEN 97.0.65.0 - #00957E - 334 U	RAW UMBER - PW6-PY42-PR101 RV 137 MARRÓN KRAFT - KRAFT BROWN 22.33.68.8 - #B0946F - 465 U
AZO ORANGE LIGHT - P034-PW6-PY74 RV 105 MANDARINA - TANGERINE 0.43.90.0 - #FF9933 - 150 U	WB 100 QUINACRIDONE ROSE - PR122-PW6-PR170 RV 211 ROSA AMOR - LOVE PINK 0.59.10.0 - #E82A4 - 204 U	DIOXAZINE PURPLE LIGHT - PW6-PV23 RV 214 VIOLETA - VIOLET 29.45.0.0 - #9185AE - 2039 U	COBALT BLUE LIGHT - PW6-PB15.4-PB29 RV 69 AZUL SUENO - DREAM BLUE 71.32.5.0 - #4492C6 - 7461 U	BRILLIANT YELLOW G. - PW6-PG7-PY74-PY42 RV 236 VERDE MOJITO - MOJITO GREEN 52.0.86.0 - #CED664 - 368 U	YELLOW OCRE - PY42 RV 264 AMARILLO JERICÓ - JERICHO YELLOW 6.29.97.15 - #B8D32 - 1245 U
WB 100 AZO ORANGE - P034-PW6-PY74 RV 2004 NARANJA - ORANGE 0.74.100.0 - #FFD335 - ORANGE 021	WB 100 QUINACRIDONE MAGENTA - PR122-PW6-PR170 RV 4010 MAGENTA 0.98.51.07 - #D84465 - 206 U	DIOXAZINE PURPLE - PW6-PV23-PB7 RV 173 ULTRAVIOLETA - ULTRAVIOLET 73.62.0.2 - #7878A2 - 7669	COBALT BLUE - PW6-PB15.4-PB29 RV 68 AZUL ESPERANZA - HOPE BLUE 100.35.0.0 - #28628E - 2106 U	WB 100 BRILLIANT LIGHT G. - PW6-PG7-PY74-PY42 RV 34 VERDE GUACAMOLE - GUACAMOLE G. 25.0.83.0 - #67B346 - 584 U	WB 100 RAW SIENNA - PY42-PR101 RV 265 MARRÓN KRUGER - KRUGER BROWN 5.37.11.20 - #D6F3C - 139 U
AZO ORANGE DEEP - P034 RV 209 N. CALCUTA - CALCUTTA ORANGE 1.83.85.0 - #FF5136 - 2028 U	RED VIOLET - PR122-PW6-PR170 RV 213 ROJO MERLOT - MERLOT RED 5.95.27.27 - #A04F65 - 2041 U	DIOXAZINE PURPLE DEEP PW6-PV23-PB15.4-PB7 RV 174 VIOLETA VENUS - VENUS VIOLET 73.75.0.2 - #84668C - 7682	ULTRAMARINE BLUE - PW6-PB15.4-PV23 RV 5002 AZUL ULTRAMAR - ULTRAMARINE B. 100.53.2.21 - #385989 - 294 U	WB 100 BRILLIANT GREEN - PW6-PG7-PY74 RV 6018 VERDE VALLE - VALLEY GREEN 55.0.92.3 - #56944F - 362 U	BURNT UMBER - PY42-PV23-PB7 RV 266 MARRÓN VOLCAN - VOLCANO BROWN 57.53.65.20 - #645C59 - 412 U

FLUORESCENTES




FLUORESCENT YELLOW


METÁLICOS



SEMITRANSARENTES




ROJO FLUOR - FLUORESCENT RED




FLUCIA FLUOR - FLUORESCENT FLUCIA

BARNICES



VERDE FLUOR - FLUORESCENT GREEN



AZUL FLUOR - FLUORESCENT BLUE



REFERENCIA
NOMBRE ALTERNATIVO - PIGMI
CODIGO DE REFERENCIA ESPA
CMYK - COLOR WEB - PANTON

Por razones técnicas esta carta puede no mostrar los colores reales de la pintura. Para una muestra más fiel, mira el "Donut" del spray.

TAPA

Номинальная вместимость: 300 мл
Стойкость тары к жару: <50°
Пропеллент: DME
VOC's (г/дл): 525-460*

Коробка (4 единицы) по 300 мл
140 x 140 x 160 мм

Коробка (6 единиц) по 100 мл
160 x 100 x 110 мм



Витрина 52 цвета

Витрина для тары на 300 мл
Высота/Ширина/глубина
205 x 51 x 43 см
Вместимость: 324 спрея
Ссылки: 52+2

SPAT2405024

Витрина для тары на 100 мл
Высота/Ширина/глубина
55 x 39 x 44 см

Вместимость: 108 спреев
Ссылки: 16+2

SPAT2419



**WATER BASED
SPRAYPAINT 100**

Also available!
WORKSHOP PACKS

